

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định chất lượng nước RO dùng cho chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
- Địa chỉ nhận báo giá:

Gửi về Văn thư của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư: Báo giá theo thông báo hoặc theo yêu cầu báo giá số...../TB-BV ngày/...../2025 về việc Kiểm định chất lượng nước RO dùng cho chạy thận nhân tạo)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15.giờ.00 phút ngày 01. tháng 4. năm 2025 đến trước 15.giờ.00 phút ngày 09. Tháng 4. năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Báo giá trọn gói danh mục các dịch vụ yêu cầu sau đây:

STT	Danh mục dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Ngày hoàn thành dịch vụ

(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
23 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn QS-BMH-DC-02, Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/20218 của Bộ Y tế					
1	Hàm lượng Canxi	01	Mẫu	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam	 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Hàm lượng Magie	01	Mẫu		
3	Hàm lượng Kali	01	Mẫu		
4	Hàm lượng Natri	01	Mẫu		
5	Hàm lượng Florua	01	Mẫu		
6	Hàm lượng Cloramin	01	Mẫu		
7	Hàm lượng Clo dư tự do	01	Mẫu		
8	Hàm lượng Nitrat	01	Mẫu		
9	Hàm lượng Sunphat	01	Mẫu		
10	Hàm lượng Đồng	01	Mẫu		
11	Hàm lượng Bari	01	Mẫu		
12	Hàm lượng Kẽm	01	Mẫu		
13	Hàm lượng Nhôm	01	Mẫu		
14	Hàm lượng Chì	01	Mẫu		
15	Hàm lượng Bạc	01	Mẫu		
16	Hàm lượng Cadimi	01	Mẫu		
17	Hàm lượng Crom	01	Mẫu		
18	Hàm lượng Selen	01	Mẫu		
19	Hàm lượng Thủy Ngân	01	Mẫu		
20	Hàm lượng Asen	01	Mẫu		
21	Hàm lượng Antimon	01	Mẫu		

22	Hàm lượng Beryllium	01	Mẫu		
23	Hàm lượng Thallium	01	Mẫu		
Chỉ tiêu VSV và nội độc tố theo tiêu chuẩn ASNI/AAMI 13959:2014, Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/20218 của Bộ Y tế					
1	Tổng VSV hiếu khí	02	Mẫu		
2	Thử nội độc tố vi khuẩn	02	Mẫu		
	Kinh phí vận chuyển và công lấy mẫu	01	Lần		

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
3. Thời gian dự kiến thực hiện: Có thể thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng
4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên tiến hành ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
5. Các thông tin khác:
 - Báo giá phải niêm phong kín.
 - Kèm theo hợp đồng tương tự (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hùng